Alias-Absende-Adresse einrichten

Ihr habt eine Weiterleitung von eurer Kürzel-Adresse `xy@zusammenkunft.berlin` bzw. `xy@hausderstatistik.org` an eure persönliche E-Mail-Adresse eingerichtet bekommen, könnt aber noch nicht von dieser Adresse versenden? Mit dieser Anleitung könnt ihr euch die Adresse als **Absende-Adresse einrichten**.

Das ganze funktioniert über einen *Alias* bzw. eine *Identität,* das bedeutet: ihr versendet die Mail über unseren Mailserver, ohne dass ihr ein persönliches Postfach habt – wie, wenn ihr in einer fremden Stadt einen Brief abschickt und trotzdem eure eigene Adresse als Absender eintragt.


Ihr braucht dazu:

- ein Desktop-Mailprogramm wie z. B. Thunderbird
- ein bereits eingerichtetes Mehrbenutzer-Postfach der Domain eurer Kürzel-Adresse, also z. B. *werkstatt@hausderstatistik.org* für `xy@hausderstatistik.org` oder *vorstand@zusammenkunft.berlin* für `xy@zusammenkunft.berlin`


Einrichtung in Thunderbird (v78.10)

1. `Extras` > `Konteneinstellungen`
2. in der linken Spalte das Mehrbenutzer-Konto (z. B. werkstatt@) auswählen

3. Identität hinzufügen (`Weitere Identitäten …`)





4. Name & E-Mail-Adresse mit eurem Kürzel eintragen: xy@zusammenkunft.berlin / xy@hausderstatistik.org




5. Den Tab `Kopien & Ordner` konfigurieren

- → eure gesendeten Nachrichten/Entwürfe im eurem persönlichen Postfach (falls vorhanden) oder neu erstellten lokalen Ordnern speichern lassen, sonst sind diese für alle Postfachnutzenden einsehbar!





6. die eingerichtete Identität ggf. `als Standard festlegen`



Fertig! □□


Einrichtung in Apple Mail

Die Schritte im Abschnitt A sind nur notwendig, wenn der Vorstandsaccount nicht eingerichtet ist.


→ Direkt zu Abschnitt B) Einrichtung des Alias-Accounts in Apple Mail

A) Einrichtung zusammenkunft.berlin-SMTP-Postausgangsserver


1. `Mail` > `Einstellungen` > `Accounts`
2. Tab `Servereinstellungen` , Dropdown-Menü anklicken



3. `SMTP-Serverliste bearbeiten ...`




4. Auf `+` klicken,
   Haken entfernen bei "Verbindungseinstellungen automatisch verwalten"



5. Folgende Account-Daten eintragen:

Benutzername:	info@zusammenkunft.berlin
Passwort:	[siehe Zugangsdaten, zukünftig auf keys.zusammenkunft.berlin]
Hostname:	mail.ud25.udmedia.de
Port:	587 (TLS)
Authentifizierung:	Passwort



6. mit `OK` bestätigen.

B) Einrichtung des Alias-Accounts in Apple Mail

macOS 10.12 Sierra

Anleitung von posteo.de

1. Klicken Sie in der **Menü-Leiste** auf Mail.
2. Öffnen Sie die Einstellungen.

Klicken Sie in Apple Mail in der Menü-Leiste auf "Mail" und dort auf "Einstellungen".

3. Klicken Sie auf Accounts.
4. Öffnen Sie ~~Ihr Posteo-E-Mail-Konto~~ das **ZUsammenKUNFT-E-Mail-Konto**.
5. Klicken Sie auf Accountinformationen.
6. Klicken Sie bei **E-Mail-Adresse** auf das Auswahlmenü.
7. Klicken Sie auf E-Mail-Adressen bearbeiten.

Öffnen Sie "Accounts" und wählen Sie Ihre Posteo-Adresse aus. Unter "Accountinformationen" klicke

8. Klicken Sie auf das kleine **Plus-Zeichen** unten links.
9. Geben Sie unter *E-Mail-Adresse* Ihre **Alias-E-Mail-Adresse** (`xy@zusammenkunft.berlin`) ein und ggf. unter *Voller Name* einen Namen ein, den Sie als **Absender-Namen** nutzen möchten.
10. Bestätigen Sie die Angaben mit einem Klick auf `OK`.

Fügen Sie über das "Plus-Zeichen" unten links eine neue Adresse hinzu. Geben Sie Ihre Alias-Adress

11. Sie haben Ihren Alias erfolgreich in Apple Mail eingerichtet. Sie können ihn jetzt im E-Mail-Editor als Absender auswählen, indem Sie unter **Von** auf das Auswahlmenü klicken und den Alias dort auswählen (12).
    Wählen Sie Ihren Alias im Apple Mail E-Mail-Editor über das Auswahlmenü neben "Von" als Abse

---

Revision #5
Created 2021-05-04 17:12:40 UTC by clemens.weise
Updated 2021-11-22 12:43:01 UTC by clemens.weise