Mail-Account (mit Postfach) einrichten

Ihr braucht dazu:

- ein Desktop-Mailprogramm wie z. B. Thunderbird
- ein eigenes Postfach auf dem UDMedia-Mailserver, auf das eure `xy@hausderstatistik.org` bzw. `xy@zusammenkunft.berlin`-Adressen geleitet werden (wenn noch nicht eingerichtet: → admin@zusammenkunft.berlin)
  - ein Passwort (von Admin vergeben)

Serverdaten

@hausderstatistik.org


Hostname:	mail.**ud24**.udmedia.de
Port:	143 (Posteingangsserver, IMAP) 587 (Postausgangsserver, SMTP)
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

@zusammenkunft.berlin, @hausdermaterialisierung.org, @andersbauen.berlin

Hostname:	mail.**ud25**.udmedia.de
Port:	143 (Posteingangsserver, IMAP) 587 (Postausgangsserver, SMTP)
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Einrichtung in Thunderbird (v91.3)

1. `Datei` > `Neu` > `Bestehendes E-Mail-Konto` (oder `Extras` > `Konteneinstellungen` > `Konten-Aktionen` > `E-Mail-Konto hinzufügen`)
2. Vorname/Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben



3. automatische Einrichtung klappt? → "IMAP" auswählen. **Fertig!**

4. Falls automatische Einrichtung nicht: klappt: "Manuell einrichten" anklicken und Einstellungen manuell vornehmen, mit den Daten aus den folgenden Abschnitten.

Postfach-Einstellungen bei @zusammenkunft-Adresse


Posteingangsserver (IMAP)

Hostname:	mail.ud25.udmedia.de
Port:	143
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Postausgangsserver (SMTP)

Hostname:	mail.ud25.udmedia.de

Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)




Postfach-Einstellungen bei @hausderstatistik-Adresse

Posteingangsserver (IMAP)

Hostname:	mail.ud24.udmedia.de
Port:	143
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Postausgangsserver (SMTP)


Hostname:	mail.ud24.udmedia.de
Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)



Einrichtung in Apple Mail


1. `Mail` > `Account hinzufügen ...` > `Anderer Mail-Account ...`
2. Name, Email-Adresse und Passwort eingeben
3. Fehlermeldung erscheint: „Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.“ (= normales Verhalten)

4. Bei „Server für eintreffende E-Mails“ und „Server für ausgehende E-Mails“ `mail.ud25.udemedia.de` eintragen (für @zusammenkunft.berlin und @andersbauen.berlin)



Konfiguration

Analog zu Thunderbird – das Eingabefenster für die Mailkonto-Daten sieht jedoch ggf. etwas anders aus:



Die Verwendung von mail.zusammenkunft.berlin kann u.U. Fehlermeldungen wegen des Sicherheitszertifikats verursachen. Es gibt zwei Workarounds:

1. Ausnahme hinzufügen – gegebenenfalls Zertifikat herunterladen, im Apple-Schlüsselbund hinterlegen und auf "immer vertrauen" umstellen. Mehr dazu bei Apple, z.B. Mail auf deinem Mac kann das Zertifikat eines Servers nicht überprüfen / Ändern der Vertrauenseinstellungen für ein Zertifikat mit der Schlüsselbundverwaltung auf dem Mac)
2. Mailserver `mail.ud25.udmedia.de` verwenden.

> *Verbindungseinstellungen automatisch verwalten* muss ggf. deaktiviert werden.
> (Mail > Einstellungen > Accounts)

Revision #9
Created 2021-11-22 11:35:50 UTC by clemens.weise
Updated 2023-10-19 10:56:14 UTC by clemens.weise