

Mail-Account (mit Postfach) einrichten

Ihr braucht dazu:

- ein Desktop-Mailprogramm wie z. B. Thunderbird
- ein eigenes Postfach auf dem UDMedia-Mailserver, auf das eure `xy@hausderstatistik.org` bzw. `xy@zusammenkunft.berlin`-Adressen geleitet werden (wenn noch nicht eingerichtet: → admin@zusammenkunft.berlin)
 - ein Passwort (von Admin vergeben)

Serverdaten

@hausderstatistik.org

Hostname:	mail. ud24 .udmedia.de
Port:	143 (Posteingangsserver, IMAP) 587 (Postausgangsserver, SMTP)
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

@zusammenkunft.berlin, @hausdermaterialisierung.org, @andersbauen.berlin

Hostname:	mail. ud25 .udmedia.de
Port:	143 (Posteingangsserver, IMAP) 587 (Postausgangsserver, SMTP)
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Einrichtung in Thunderbird (v91.3)

1. Datei > Neu > Bestehendes E-Mail-Konto (oder Extras > Konteneinstellungen > Konten-Aktionen > E-Mail-Konto hinzufügen)
2. Vorname/Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben

3. automatische Einrichtung klappt? → "IMAP" auswählen. **Fertig!** ☐
4. Falls automatische Einrichtung nicht: klappt: "Manuell einrichten" anklicken und Einstellungen manuell vornehmen, mit den Daten aus den folgenden Abschnitten.

Postfach-Einstellungen bei @zusammenkunft-Adresse

Posteingangsserver (IMAP)

Hostname:	mail.ud25.udmedia.de
Port:	143
Verbindungssicherheit:	STARTTLS

Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)
----------------------------	-------------------

Postausgangsserver (SMTP)

Hostname:	mail.ud25.udmedia.de
Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Nachricht Termine und Aufgaben Extras Hilfe
HdS - posteo.de Konten-Einstellungen Konto einrichten

E-Mail-Adresse

Passwort

☒ Passwort speichern

✓ Folgende Einstellungen wurden durch Untersuchen des genannten Servers gefunden:

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: mail.zusammenkunft.berlin

Port: 143

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@zusammenkunft.berlin

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: mail.zusammenkunft.berlin

Port: 587


Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@zusammenkunft.berlin

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen Fertig



Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?

[Dokumentation zur Einrichtung](#) - [Hilfeforum](#) - [Datenschutzerklärung](#)

Postfach-Einstellungen bei @hausderstatistik-Adresse

Posteingangsserver (IMAP)

Hostname:	mail.ud24.udmedia.de
Port:	143
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Postausgangsserver (SMTP)

Hostname:	mail.ud24.udmedia.de
Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

File Edit View Navigation Message Tasks Extras Help

HdS - posteo.de | Konten-Einstellungen | Konto einrichten

E-Mail-Adresse

Password

☒ Password speichern

✓ Folgende Einstellungen wurden durch Untersuchen des genannten Servers gefunden:

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: mail.hausderstatistik.org

Port: 143

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@hausderstatistik.org

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: mail.

Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@hausderstatistik.org

[Erweiterte Einstellungen](#)

Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?
[Dokumentation zur Einrichtung](#) - [Hilfeforum](#) - [Datenschutzerklärung](#)

Einrichtung in Apple Mail

1. Mail > Account hinzufügen ... > Anderer Mail-Account ...
2. Name, Email-Adresse und Passwort eingeben

3. Fehlermeldung erscheint: „**Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.**“ (= normales Verhalten)
4. Bei „Server für eintreffende E-Mails“ und „Server für ausgehende E-Mails“
mail.ud25.udmedia.de eintragen (für @zusammenkunft.berlin und @andersbauen.berlin)

The screenshot shows a mail configuration dialog box with the following fields and values:

- E-Mail-Adresse: xy@domain.berlin
- Benutzername: Automatisch
- Passwort: (masked with dots)
- Accounttyp: IMAP (with a dropdown arrow)
- Server für eintreffende E-Mails: mail.ud25.udmedia.de
- Server für ausgehende E-Mails: mail.ud25.udmedia.de

At the bottom, there is a red error message: "Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden." Below the message are three buttons: "Abbrechen", "Zurück", and "Anmelden".

Konfiguration

Analog zu Thunderbird – das Eingabefenster für die Mailkonto-Daten sieht jedoch ggf. etwas anders aus:

Description	Server Name	In Use By Account
Baunetz	mail.baunetz.de	Baunetz
Hausderstatistik	mail.ud24.udmedia...	Werkstatt Haus der Statistik
kommunikation@h...	mail.ud24.udmedia...	Kommunikation Haus der Statistik
Nbl	smtp.strato.de	NBL
pioniernutzung@h...	mail.ud24.udmedia...	Pioniere Haus der Statistik
ZKB	mail.ud25.udmedia...	

+ -

Server Settings

Advanced

Description: ZKB

Username: xy@zusammenkunft.berlin

Password:

Host Name: mail.zusammenkunft.berlin

☐ Automatically manage connection settings

Port: 587 ☒ Use TLS/SSL

Authentication: Password

? Cancel OK

Die Verwendung von mail.zusammenkunft.berlin kann u.U. Fehlermeldungen wegen des Sicherheitszertifikats verursachen. Es gibt zwei Workarounds:

1. Ausnahme hinzufügen – gegebenenfalls Zertifikat herunterladen, im Apple-Schlüsselbund hinterlegen und auf "immer vertrauen" umstellen. Mehr dazu bei Apple, z.B. [Mail auf deinem Mac kann das Zertifikat eines Servers nicht überprüfen / Ändern der Vertrauenseinstellungen für ein Zertifikat mit der Schlüsselbundverwaltung auf dem Mac](#)
2. Mailserver mail.ud25.udmedia.de verwenden.

*Verbindungseinstellungen automatisch verwalten muss ggf. deaktiviert werden.
(Mail > Einstellungen > Accounts)*

Revision #9

Created 22 November 2021 11:35:50 by clemens.weise

Updated 19 October 2023 10:56:14 by clemens.weise