

Mail-Account (mit Postfach) einrichten

Ihr braucht dazu:

- ein Desktop-Mailprogramm wie z. B. [Thunderbird](#)
- ein eigenes Postfach auf dem UDMedia-Mailserver, auf das eure `xy@hausderstatistik.org` bzw. `xy@zusammenkunft.berlin`-Adressen geleitet werden (wenn noch nicht eingerichtet: → admin@zusammenkunft.berlin)
 - ein Passwort (von Admin vergeben)

Serverdaten

@hausderstatistik.org	
Hostname:	mail. ud24 .udmedia.de
Port:	143 (Posteingangsserver, IMAP) 587 (Postausgangsserver, SMTP)
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

@zusammenkunft.berlin, @hausdermaterialisierung.org, @andersbauen.berlin	
Hostname:	mail. ud25 .udmedia.de
Port:	143 (Posteingangsserver, IMAP) 587 (Postausgangsserver, SMTP)
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Einrichtung in Thunderbird (v91.3)

1. Datei > Neu > Bestehendes E-Mail-Konto (oder Extras > Konteneinstellungen > Konten-Aktionen > E-Mail-Konto hinzufügen)
2. Vorname/Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name
Xantip Ypsilanti

E-Mail-Adresse
xy@zusammenkunft.berlin

Passwort
●●●●●●

Passwort speichern

Manuell einrichten Abbrechen Weiter

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

3. automatische Einrichtung klappt? → "IMAP" auswählen. **Fertig!** ☐☐
4. Falls automatische Einrichtung nicht klappt: "Manuell einrichten" anklicken und Einstellungen manuell vornehmen, mit den Daten aus den folgenden Abschnitten.

Postfach-Einstellungen bei @zusammenkunft-Adresse

Posteingangsserver (IMAP)

Hostname:	mail.ud25.udmedia.de
Port:	143
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Postausgangsserver (SMTP)

Hostname:	mail.ud25.udmedia.de
-----------	----------------------

Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

File Edit View Navigation Message Tasks Extras Help

HdS - posteo.de | Konten-Einstellungen | Konto einrichten

E-Mail-Adresse:

Password:

Passwort speichern

✓ Folgende Einstellungen wurden durch Untersuchen des genannten Servers gefunden:

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: mail.zusammenkunft.berlin

Port: 143

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@zusammenkunft.berlin

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: mail.zusammenkunft.berlin


Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@zusammenkunft.berlin

[Erweiterte Einstellungen](#)



Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?
[Dokumentation zur Einrichtung - Hilfeforum - Datenschutzerklärung](#)

Postfach-Einstellungen bei @hausderstatistik-Adresse

Posteingangsserver (IMAP)

Hostname:	mail.ud24.udmedia.de
Port:	143
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

Postausgangsserver (SMTP)

Hostname:	mail.ud24.udmedia.de
Port:	587
Verbindungssicherheit:	STARTTLS
Authentifizierungsmethode:	Passwort (normal)

File Edit View Navigation Message Tasks Extras Help

HdS - posteo.de | Konten-Einstellungen | Konto einrichten

E-Mail-Adresse:

Password:

Password speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Untersuchen des genannten Servers gefunden:

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: mail.hausderstatistik.org

Port: 143

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@hausderstatistik.org

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: mail.


Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: xy@hausderstatistik.org

[Erweiterte Einstellungen](#)




Nicht sicher, was ausgewählt werden soll?
[Dokumentation zur Einrichtung - Hilfeforum - Datenschutzerklärung](#)

Einrichtung in Apple Mail

1. Mail > Account hinzufügen ... > Anderer Mail-Account ...
2. Name, Email-Adresse und Passwort eingeben
3. Fehlermeldung erscheint: „Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.“ (= normales Verhalten)

4. Bei „Server für eintreffende E-Mails“ und „Server für ausgehende E-Mails“

mail.ud25.udmedia.de eintragen (für @zusammenkunft.berlin und @andersbauen.berlin)



E-Mail-Adresse: xy@domain.berlin

Benutzername: Automatisch

Passwort: ●●●●●●●●●●

Accounttyp: IMAP

Server für eintreffende E-Mails: mail.ud25.udmedia.de

Server für ausgehende E-Mails: mail.ud25.udmedia.de

Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.

Abbrechen Zurück Anmelden

Konfiguration

Analog zu Thunderbird – das Eingabefenster für die Mailkonto-Daten sieht jedoch ggf. etwas anders aus:

Description	Server Name	In Use By Account
Baunetz	mail.baunetz.de	Baunetz
Hausderstatistik	mail.ud24.udmedia...	Werkstatt Haus der Statistik
kommunikation@h...	mail.ud24.udmedia...	Kommunikation Haus der Statistik
Nbl	smtp.strato.de	NBL
pioniernutzung@h...	mail.ud24.udmedia...	Pioniere Haus der Statistik
ZKB	mail.ud25.udmedia...	

+ -

Server Settings Advanced

Description:

Username:

Password:

Host Name:

Automatically manage connection settings

Port: Use TLS/SSL

Authentication:

Die Verwendung von mail.zusammenkunft.berlin kann u.U. Fehlermeldungen wegen des Sicherheitszertifikats verursachen. Es gibt zwei Workarounds:

1. Ausnahme hinzufügen – gegebenenfalls Zertifikat herunterladen, im Apple-Schlüsselbund hinterlegen und auf "immer vertrauen" umstellen. Mehr dazu bei Apple, z.B. [Mail auf deinem Mac kann das Zertifikat eines Servers nicht überprüfen / Ändern der Vertrauenseinstellungen für ein Zertifikat mit der Schlüsselbundverwaltung auf dem Mac](#)
2. Mailserver verwenden.

*Verbindungseinstellungen automatisch verwalten muss ggf. deaktiviert werden.
(Mail > Einstellungen > Accounts)*

Revision #9

Created 2021-11-22 11:35:50 UTC by clemens.weise

Updated 2023-10-19 10:56:14 UTC by clemens.weise